



# BTI

## Mobilier urbain



DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION DE VOS PROJETS

[www.bti-mobilierurbain.fr](http://www.bti-mobilierurbain.fr)

# De la conception à la réalisation

Avec un savoir-faire de plus d'un siècle dans la tôlerie industrielle, BTI maîtrise l'activité de transformation des métaux en feuilles auprès d'importants donneurs d'ordres de l'industrie et du tertiaire. BTI réalise depuis plus de 20 ans des éléments de mobilier urbain: corbeilles métalliques, corbeilles en finition bois, corbeilles de tri sélectif, bornes fixes, appuis vélos et tables de pique-nique pour les collectivités publiques, établissements scolaires et entreprises.





Nous avons fourni des mobiliers urbains pour de nombreuses communes dans les régions Grand Est, Bourgogne Franche Comté, Auvergne Rhône Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur et en Suisse.



La solidité et robustesse des modèles a été démontrée aux cours des années. Aujourd'hui l'expertise de BTI est reconnue pour la conception et la fabrication de mobilier urbain.




Notre organisation est flexible et adaptable. Nous vous proposons la conception **sur-mesure** selon vos attentes et votre cahier des charges.



# Mobilier urbain fabriqué en France

Une **expérience depuis plus de 20 ans** dans la conception et fabrication de mobiliers urbains installés en extérieur



**Fabricant français de mobilier urbain**, nous sommes situés dans l'Ain et souhaitons promouvoir les échanges économiques locaux à travers une commercialisation régionale et limiter notre impact sur l'environnement.

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



Le + BTI : **des fonctionnalités qui facilitent le quotidien**

Nos produits sont robustes, simples d'utilisation et d'entretien.



Dans le cadre de notre démarche **écoresponsable**, nos mobiliers sont éco-conçus. Ils sont composés d'acier, un matériau 100% recyclable et de bois de robinier naturellement imputrescible et sourcé localement.

# CORBEILLE DE PROPRETÉ RONDE BD



- Plusieurs modèles à contenance 40, 50 ou 70L
- Personnalisable
- Respect des exigences Vigipirate
- Lavable


## Spécifications

- Corbeille métallique en acier galvanisé 12/10e
- Pied vertical réalisé en tube d'acier rectangulaire 80x40
- Peinture au four par poudrage epoxy polyester (teinte RAL de votre choix)

Le vidage de la corbeille est facilité avec un système permettant l'enlèvement du panier de son support par un déverrouillage à clé et verrouillage automatique.

Options :

- Avec couvercle
- Avec emplacement de 147x147 sur la face avant pour le marquage d'un logo ou blason
- Sans pied pour une fixation murale
- Platine anti-arrachement pour incorporer lors de la fixation dans le béton



| Modèles  | BD40 | BD50 | BD70 |
|----------|------|------|------|
| Capacité | 40L  | 50L  | 70L  |
| Ø D1     | 355  | 355  | 395  |
| H1       | 455  | 555  | 587  |
| H2       | 975  | 975  | 975  |
| P1       | 420  | 420  | 490  |

# CORBEILLE DE TRI SÉLECTIF BD2T



- Modèle à deux compartiments pour le tri sélectif
- Personnalisable
- Respect des exigences Vigipirate
- Lavable


## Spécifications

- Corbeille métallique double bac en acier galvanisé 12/10e
- Pied vertical réalisé en tube d'acier rectangulaire 80x40
- Peinture au four par poudrage epoxy polyester (teinte RAL de votre choix)
- Double bac d'une contenance de 40 litres chacun soit 80 litres

Le vidage de la corbeille est facilité avec un système permettant l'enlèvement du panier de son support par un déverrouillage à clé et verrouillage automatique.

Options :

- Avec emplacement de 147x147 sur la face avant pour le marquage d'un logo ou blason
- Platine anti-arrachement pour incorporer lors de la fixation dans le béton



# CORBEILLE DE PROPRETÉ OVALE BO



- Fixation murale
- Peu encombrante
- Personnalisable
- Respect des exigences Vigipirate
- Lavable

## Spécifications


- Corbeille en tôle acier galvanisé 12/10e
- Peinture au four par poudrage epoxy polyester (teinte RAL de votre choix)

Les corbeilles BO sont conçues pour permettre un passage maximum pour les piétons lorsque cette corbeille ovale est fixée sur un trottoir. Elle peut être fixée à un mur ou livrée avec un pied.

Le vidage de la corbeille est facilité avec un système permettant l'enlèvement du panier de son support par un déverrouillage à clé et verrouillage automatique.

Options :

- Avec emplacement de 147x147 sur la face avant pour le marquage d'un logo ou blason
- Avec pied
- Platine anti-arrachement pour incorporer lors de la fixation dans le béton



| Modèles  | BO40  | BO50  |
|----------|-------|-------|
| Capacité | 40L   | 50L   |
| H        | 520   | 520   |
| L        | 487   | 487   |
| P        | 227,5 | 257,5 |

# CORBEILLE DE PROPRETÉ BM



- Couvercle empêchant le passage d'objets volumineux
- Respect des exigences Vigipirate
- Lavable
- Double traitement anti-corrosion



## Spécifications

- Panier amovible en acier en acier galvanisé 30/10e
- Habillées de lames de bois de robinier local non-traité
- Couvercle en tôle d'acier empêchant le passage des objets volumineux
- Peinture au four par poudrage epoxy polyester (teinte RAL de votre choix)
- Système de déverrouillage à clé et verrouillage automatique

Le piétement central en tube d'acier permet la tenue de la corbeille au sol. La fixation se fait par 4 chevilles en métal.

Options :

- Platine anti-arrachement pour incorporer lors de la fixation dans le béton



| Modèles  | BM40 | BM70 | BM95 |
|----------|------|------|------|
| Capacité | 40L  | 70L  | 95L  |
| Ø D1     | 425  | 505  | 555  |
| Ø D2     | 385  | 465  | 515  |
| H1       | 575  | 580  | 640  |
| H2       | 670  | 675  | 735  |

# CORBEILLE DE TRI SÉLECTIF BM



- Modèle avec compartiments pour le tri sélectif et cendrier
- Respect des exigences Vigipirate
- Lavable
- Double traitement anti-corrosion


## Spécifications

- Paniers amovibles en acier en acier galvanisé 30/10e
- Habillées de lames de bois de robinier local non-traité
- Couvercle en tôle d'acier empêchant le passage des objets volumineux
- Peinture au four par poudrage epoxy polyester (teinte RAL de votre choix)
- Système de déverrouillage à clé et verrouillage automatique

Le piétement central en tube d'acier permet la tenue de la corbeille au sol. La fixation se fait par 4 chevilles en métal.

Options :

- Version 2 ou 3 bacs pour le tri sélectif
- Avec cendrier
- Platine anti-arrachement pour incorporer lors de la fixation dans le béton



| Modèles                     | BM40           | BM70 | BM95 |
|-----------------------------|----------------|------|------|
| Capacité                    | 40L            | 70L  | 95L  |
| Ø D1                        | 425            | 505  | 555  |
| Ø D2                        | 385            | 465  | 515  |
| H1                          | 575            | 580  | 640  |
| H2                          | 670            | 675  | 735  |
| Capacité 2 bacs (en litres) | 20             | 35   | 47   |
| Capacité 3 bacs (en litres) | Non disponible | 23   | 30   |

# APPUI VÉLO P



- Simple et robuste
- Double traitement anti-corrosion
- Personnalisable

## Spécifications


- Construits en tube 40x40mm et tôle d'acier
- Peinture au four par poudrage epoxy polyester
- Disponibles en RAL 7024 (gris) et 9005 (noir)

Nous consulter pour d'autres RAL.

Le piétement central en tube d'acier, monté sur une platine, permet la tenue de l'appui au sol. La fixation se fait par 4 chevilles en métal.

Personnalisation grâce à de nombreuses variantes :

- Signalétique avec un autre motif de votre choix (découpe vélo, moto...)
- Platine anti-arrachement pour incorporer lors de la fixation dans le béton



# APPUI VÉLO U



- Double point d'attache
- Robuste
- Double traitement anti-corrosion
- Personnalisable

## Spécifications


- Construits en tube 40x40mm et tôle d'acier
- Peinture au four par poudrage epoxy polyester
- Disponibles en RAL 7024 (gris) et 9005 (noir)

Nous consulter pour d'autres RAL.

Le modèle U permet d'attacher les vélos à deux points de fixation différents. Le piétement central en tube d'acier, monté sur une platine, permet la tenue de l'appui au sol. La fixation se fait par 4 chevilles en métal.

Personnalisation grâce à de nombreuses variantes :

- Signalétique avec un autre motif de votre choix (décope vélo, moto...)
- Platine anti-arrachement pour incorporer lors de la fixation dans le béton



# APPUI VÉLO L



- Stationnement de 2 vélos
- Robuste
- Double traitement anti-corrosion
- Personnalisable

## Spécifications


- Construits en tube 40x40mm et tôle d'acier
- Peinture au four par poudrage epoxy polyester
- Disponibles en RAL 7024 (gris) et 9005 (noir)

Nous consulter pour d'autres RAL.

Ce modèle est permet d'attacher deux vélos en stabilisant la roue avant entre les tubes. Le piétement central en tube d'acier, monté sur une platine, permet la tenue de l'appui au sol. La fixation se fait par 4 chevilles en métal.

Personnalisation grâce à de nombreuses variantes :

- Signalétique avec un autre motif de votre choix (découpe vélo, moto...)
- Platine anti-arrachement pour incorporer lors de la fixation dans le béton



# TABLE PIQUE-NIQUE ADEL



- Grande résistance
- Double traitement anti-corrosion
- Facilité d'accès
- Sans entretien
- Capacité 6 à 8 personnes

## Spécifications

- Structure en tubes d'acier et des lames de bois local français de robinier non traitées
- Finition par peinture au four suivant la teinte RAL de votre choix (teinte standard en noir RAL 9005)
- Livrée montée

Plateau de table : L 200 x l 97,5 x H 75 cm  
Banc : L 200 x l 36,5 x H 45 cm  
Poids : 100 kg

La tenue de ces ensembles est garantie par une structure tube par chevillage sur un sol béton. Ces tables doivent être installées sur un sol plat.

Ces tables peuvent recevoir jusqu'à 8 personnes assises de part et d'autre des bancs. Les zones de passage permettent de s'attabler et de quitter la table en toute facilité. Ces ensembles dédiés aux repas extérieurs sont solides et ne nécessitent pas d'entretien.

Option : fixation au sol



# TABLE PIQUE-NIQUE SYLVAIN



- Grande résistance
- Double traitement anti-corrosion
- Facilité d'accès
- Sans entretien
- Accueil jusqu'à 8 personnes

## Spécifications

- Structure en tubes acier et des lames de bois local français de robinier non traitées
- Finition par peinture au four suivant la teinte RAL de votre choix (teinte standard en noir RAL 9005)
- Livrée montée

Plateau de table : L 200 x l 99 x H 75 cm

Banc : L 200 x l 29 x H 53 cm

Poids : 150 kg

La table dispose d'un trou pour installer un parasol. Elle permet d'accueillir jusqu'à 8 personnes assises de part et d'autre des bancs.

La tenue de ces ensembles est garantie par une structure tube posée au sol. Ces tables doivent être installées sur un sol plat. Les zones de passage permettent de s'attabler et de quitter la table en toute facilité. Ces ensembles dédiés aux repas extérieurs sont solides et nécessitent pas d'entretien.

Option : fixation au sol



# BANQUETTE SYLVAIN



- Grande résistance
- Bois naturel
- Structure en acier
- Double traitement anti-corrosion
- Sans entretien



## Spécifications

- Structure en tubes acier et des lames de bois local français de robinier non traitées
- Finition par peinture au four suivant la teinte RAL de votre choix (teinte standard en noir RAL 9005)

Le banc peut accueillir jusqu'à 8 personnes assises .

La tenue de ce banc est garantie par 2 pieds posés au sol. Ce banc doit être installé sur un sol plat. Il est livré entièrement monté.

En option : fixation au sol. A spitter au sol structure munie de 4 trous Ø20mm (visserie non fournie)



# BANC SYLVAIN



- Grande résistance
- Bois naturel
- Structure en acier
- Double traitement anti-corrosion
- Sans entretien



## Spécifications

- Structure en tubes acier et des lames de bois local français de robinier non traitées
- Finition par peinture au four suivant la teinte RAL de votre choix (teinte standard en noir RAL 9005)

Le banc peut accueillir jusqu'à 8 personnes assises .

La tenue de ce banc est garantie par 2 pieds posés au sol. Ce banc doit être installé sur un sol plat. Il est livré entièrement monté.

En option : fixation au sol. A spitter au sol structure munie de 4 trous Ø20mm (visserie non fournie)



# BORNES FIXES



- Grande résistance
- Respect des exigences Vigipirate
- Conforme au dernier abaque (arrêté du 18/09/2012)
- Amovible

## Spécifications

Les bornes fixes permettent de délimiter les espaces urbains ou ruraux : sur un parking, sur un trottoir, dans les parcs et jardins. La borne urbaine assure la protection des piétons et limite les zones de stationnement. Ces bornes fixes sont réalisées en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 3mm et agrémentées d'un collier décoratif.

- Finition par peinture au four par poudrage polyester selon la teinte RAL de votre choix
- Dimension à la demande selon abaque

Les bornes fixes sont fixées au sol par un système de serrure à clé six pans les rendant amovibles. Elles sont démontables pour des événements exceptionnels.

Hauteurs : 600 ou 700 mm

# Votre projet sur-mesure



Outre notre gamme de mobiliers urbains standards, BTI réalise depuis plus de 20 ans des mobiliers urbains d'extérieur sur-mesure à destination des collectivités et entreprises. Nos produits sont conçus pour s'intégrer parfaitement dans le paysage urbain et naturel déjà existant.

Nous vous invitons à nous consulter pour des demandes sur-mesure. Nous nous adaptons à vos besoins en présentant des produits spécifiques conçus selon vos attentes et votre cahier des charges.

**Conception  
sur-mesure de  
votre projet**



**RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS  
PRODUITS SUR NOTRE SITE INTERNET :**

**[www.bti-mobilierurbain.fr](http://www.bti-mobilierurbain.fr)**

**BTI**

**Mobilier urbain**

BTI MOBILIER URBAIN  
ZI Les Communaux, 17 Rue du Pou du Ciel,  
01600 Reyrieux, France

Tél: +33 (0)4 74 00 10 93  
[contact@bti-mobilierurbain.fr](mailto:contact@bti-mobilierurbain.fr)

